

AIDRY

**福建隼芯科技有限公司
厦门芯源电子科技有限公司**

CCC强制认证/GB31241-2022证书			
1S1800	3.7V 1800mAh 单节18650	2S4000H	7.4V 4000mAh 并排 21700
2S2000H	7.4V 2000mAh 并排 18650		
2S2P5200	7.4V 5200mAh 并排18650		
3S1800CC	11.1V 1800mAh 带充电模块18650		
3S2000	11.1V 2000mAh 并排18650		
(韩国) 电池组KC62133-2证书			
1S3000	3.7V 3000mAh 单节18650	2S4500H	7.4V 4500mAh 并排21700
1S2600	3.7V 2600mAh 单节18650	2S4000H	7.4V 4000mAh 并排21700
1S2500	3.7V 2500mAh 单节18650	2S3500H	7.4V 3500mAh 并排21700
1S2200	3.7V 2200mAh 单节18650	3S4500H	11.1V 4500mAh 并排21700
1S2000	3.7V 2000mAh 单节18650	3S4000H	11.1V 4000mAh 并排21700
1S1800	3.7V 1800mAh 单节18650	6S1800H	22.2V 1800mAh 并排 18650
1S1500	3.7V 1500mAh 单节18650	3S1800CC	11.1V 1800mAh 带充电 18650
1S4500	3.7V 4500mAh 并排21700	4S2200	14.8V 2200mAh 筋膜枪 18650
1S4200	3.7V 4200mAh 并排21700	4S2000	14.8V 2000mAh 筋膜枪 18650
1S4000	3.7V 4000mAh 并排21700	3S2200Y	11.1V 2200mAh 三角形 18650
1S1P2500	3.7V 2500mAh 尖头带板18650	3S2000Y	11.1V 2000mAh 三角形 18650
1S2P5000	3.7V 5000mAh 并排18650	3S1800Y	11.1V 1800mAh 三角形 18650
2S2200	7.4V 2200mAh 一字 18650	2S2500H	7.4V 2500mAh 并排18650
2S2000	7.4V 2000mAh 一字 18650	1S2P4400	3.7V 4400mAh 两并内置温度18650
2S1800	7.4V 1800mAh 一字 18650	1S2P4000	3.7V 4000mAh 两并内置温度18650
2S1500	7.4V 1500mAh 一字 18650	1S2P3600	3.7V 3600mAh 两并内置温度18650
2S2200	7.4V 2200mAh 并排18650	1S2P3000	3.7V 3000mAh 两并内置温度18650
2S2000	7.4V 2000mAh 并排18650	1S2P2400	3.7V 2400mAh 两并内置温度18650
2S1800H	7.4V 1800mAh 并排18650		
2S2500H	7.4V 2500mAh 并排18650		
3S2200	11.1V 2200mAh 并排 18650		
3S2000	11.1V 2000mAh 并排 18650		
3S1800	11.1V 1800mAh 并排 18650		
(日本) 电池组PSE TUVRH/NTEK 证书			
1S2P4000	3.7V 4000mAh 并排 18650	6S1800H	24V 1800mAh 动力异形18650
1S4P7200	3.7V 7200mAh 并排 18650	6S1800	24V 1800mAh 三角形 18650
1S1200	3.7V 1200mAh 聚合物103040	3S2000H	11.1V 2000mAh 并排 18650
1S1800	3.7V 1800mAh 单节 18650	2S4000H	7.4V 4000mAh 并排21700

1S2200	3.7V 2200mAh 单节 18650	3S4000H	11.1V 4000mAh 并排21700
2S2200	7.4V 2200mAh 并排 18650	2S2500H	7.4V 2500mAh 并排 18650
2S1800H	7.4V 1800mAh 并排 18650	2S2000H	7.4V 2000mAh 并排 18650
3S2200Y	11.1V 2200mAh 三角形 18650	2S4500H	7.4V 4500mAh 并排21700
3S1800Y	11.1V 1800mAh 三角形 18650	1S2500	3.7V 2500mAh 单节 18650
3S1800	11.1V 1800mAh 并排 18650	104050	3.7V 2500mAh 聚合物
		1S2P3000	3.7V 3000mAh 两并内置温度18650

圆柱型 CB/IEC62133-2017证书（国际通用）

3S1800	11.1V 1800mAh 并排 18650	1S2000	3.7V 2000mAh 单节18650
3S1800	11.1V 1800mAh 并排18650（便宜款）	1S1P2500	3.7V 2500mAh 尖头带板18650
3S2000	11.1V 2000mAh 并排 18650	1S2P5000	3.7V 5000mAh 并排18650
3S2200	11.1V 2200mAh 并排 18650	1S650	3.7V 650mAh 单节 14430
3S2000CC	11.1V 2000mAh 带充电 18650	1S1800	3.7V 1800mAh 单节 18650
3S2200CC	11.1V 2200mAh 带充电 18650	1S2200	3.7V 2200mAh 单节 18650
3S1800SY	11.1V 1800mAh 5V升压充电18650	1S4500	3.7V 4500mAh 单节 21700
3S1800Y	11.1V 1800mAh 三角形 18650	1S3000	3.7V 3000mAh 单节 18650
4S2200	14.8V 2200mAh 异形 筋膜枪	1S2200	3.7V 2200mAh 单节 18650
6S1800H	24V 1800mAh 异形封装	2S2P4000	7.4V 4000mAh 田字 18650
6S1800	24V 1800mAh 三角形筋膜枪	2S2200	7.4V 2200mAh 并排 18650
2S1200H	7.4V 1200mAh 并排 18650	3S1800CC	11.1V 1800mAh 带充电 18650
2S2000H	7.4V 2000mAh 并排 18650	3S2200Y	11.1V 2200mAh 三角形 筋膜枪
2S1800	7.4V 1800mAh 一字 18650	1S4500	3.7V 4500mAh 单节 21700
2S1800	7.4V 1800mAh 并排 18650	2S4500H	7.4V 4500mAh 并排21700
2S1200	7.4V 1200mAh 并排 18490/18500	3S4500H	11.1V 4500mAh 并排21700
2S2500H	7.4V 2500mAh 并排 18650	2S4000H	7.4V 4000mAh 并排21700
2S2600H	7.4V 2600mAh 并排 18650	3S4000H	11.1V 4000mAh 并排21700
1S2P4400	3.7V 4400mAh 两并内置温度18650		
1S2P3000	3.7V 3000mAh 两并内置温度18650		

电池组 UN38.3全套(出口空运海运报告)

3S1800CC	11.1V 1800mAh 带充电带灯 18650	4S2200	14.8V 2200mAh 双一字18650
3S2200CC	11.1V 2200mAh 带充电 18650	6S1800	24V 1800mAh 三角形 18650
3S2000CC	11.1V 2000mAh 带充电 18650	1S500	3.7V 500mAh 聚合物 303450
1S2P4000	3.7V 4000mAh 并排 18650	1S1200	3.7V 1200mAh 聚合物 103040
1S2P4400	3.7V 4400mAh 并排 18650	1S1000	3.7V 1000mAh 聚合物 902030

1S1800	3.7V 1800mAh	18650 (KC款)	1S1800	3.7V 1800mAh	聚合物103450
1S1800	3.7V 1800mAh	单节18650	2S680	7.4V 680mah	聚合物592065
2S2200	7.4V 2200mAh	并排18650	2S380	7.4V 380mAh	聚合物 403040
2S1800	7.4V 1800mAh	并排 18650	2S480	7.4V 480mAh	聚合物 503030
2S2200H	7.4V 2200mAh	一字18650(5C)	2S680	7.4V 480mAh	聚合物 603040
2S2200Y2	7.4V 2200mAh	一字 18650	2S6300	7.4V 6300mAh	聚合物 115590
UR18650AA	SANYO 18650 2100mAh	2S2200	1S2200	3.7V 2200mAh	单节18650
3S2200	11.1V 2200mAh	并排 18650	1S1400	3.7V 1400mAh	聚合物 703450
3S2200Y	11.1V 2200mAh	三角形 18650	1S650	3.7V 650mAh	单节 14430
3S1800Y	11.1V 1800mAh	三角形 18650	2S2000	7.4V 2000mAh	并排18650
6S1800H	22.2V 1800mAh	并排 18650	3S1800	11.1V 1800mAh	并排 18650
3S1800CC	11.1V 1800mAh	带充电不带灯18650	3S1800SY	11.1V 1800mAh	并排升压 18650
2S1200H	7.4V 1200mAh	并排 18490/18500	2S1200H	7.4V 1200mAh	并排 18650
2S2500H	7.4V 2500mAh	并排 18650	3S1200H	11.1V 1200mAh	并排 18490/18500
3S2600	11.1V 2600mAh	并排 18650	2S2000H	7.4V 2000mAh	并排 18650
1S4000	3.7V 4000mAh	并排 21700	3S2000	11.1V 2000mAh	并排 18650
CH-18650AH-1S1P	3.7V 1800mAh	18650 (KC款)	2S4000H	7.4V 4000mAh	并排21700
CH-18650B0-1S1P	3.7V 2000mAh	18650 (KC款)	3S4000H	11.1V 4000mAh	并排21700
CH-18650BB-1S1P	3.7V 2200mAh	18650 (KC款)	2S4500H	7.4V 4500mAh	并排21700
1S2P3000	3.7V 3000mAh	两并内置温度18650	1S26V	3.7V 2550mAh	单节内置温度18650 (亿纬)
1S2P4400	3.7V 4400mAh	两并内置温度18650			

WERCS证书 (沃尔玛商超)

2S2000H	7.4V 2000mAh	并排 18650	103040	3.7V 1200mAh	聚合物 103040
---------	--------------	----------	--------	--------------	------------

聚合物类别 CB/IEC62133-2017证书 (国际通用)

1S1350	3.7V 1350mAh	聚合物 103540	502530	3.7V 300mAh	带板 聚合物
1S850	3.7V 850mAh	聚合物 902050	502535	3.7V 400mAh	带板 聚合物
2S380	7.4V 380mAh	聚合物 403040	602030	3.7V 300mAh	带板 聚合物
603040	3.7V 600mAh	带板 聚合物	603048	3.7V 850mAh	带板 聚合物
703450	3.7V 1200mAh	带板 聚合物	803040	3.7V 1050mAh	带板 聚合物
702035	3.7V 450mAh	带板 聚合物	112448	3.7V 1300mAh	带板 聚合物
802535	3.7V 700mAh	带板 聚合物	502248	3.7V 500mAh	带板 聚合物
2S680	7.4V 680mAh	聚合物 603040	902030	3.7V 500mAh	带板 聚合物
2S480	7.4V 480mAh	聚合物 503030	602025	3.7V 240mAh	带板 聚合物
303034	3.7V 250mAh	带板 聚合物	142429	3.7V 400mAh	带板 聚合物
453038	3.7V 530mAh	带板 聚合物	791852	3.7V 750mAh	带板 聚合物
352830	3.7V 270mAh	带板 聚合物	702535	3.7V 600mAh	带板 聚合物
503035	3.7V 500mAh	带板 聚合物	703450	3.7V 1400mAh	带板 聚合物
聚合物太多未全部记录, 有需要个别单独询问			104050	3.7V 2500mAh	带板 聚合物 (内置温度)

(韩国) 中油组KC62133-2证书 聚合物

(韩国) 电池组RC02133 2组 1 聚合物									
902030	3.7V	500mAh	带板	聚合物	502035	3.7V	300mAh	带板	聚合物
402045	3.7V	300mAh	带板	聚合物	502030	3.7V	250mAh	带板	聚合物
602030	3.7V	300mAh	带板	聚合物	802035	3.7V	350mAh	带板	聚合物
701546	3.7V	450mAh	带板	聚合物	702030	3.7V	400mAh	带板	聚合物
502248	3.7V	350mAh	带板	聚合物	103540	3.7V	1350mAh	带板	聚合物
703450	3.7V	1200mAh	带板	聚合物	902248	3.7V	1050mAh	带板	聚合物
402030	3.7V	200mAh	带板	聚合物	803040	3.7V	1000mAh	带板	聚合物
602025	3.7V	240mAh	带板	聚合物	503035	3.7V	500mAh	带板	聚合物
333450	3.7V	500mAh	带板	聚合物	802535	3.7V	700mAh	带板	聚合物
791852	3.7V	750mAh	带板	聚合物	103040	3.7V	1200mAh	带板	聚合物
104050	3.7V	2600mAh	带板	聚合物	654065	3.7V	2000mAh	带板	聚合物
102764	3.7V	1950mAh	带板	聚合物	804050	3.7V	1800mAh	带板	聚合物
103450	3.7V	1800mAh	带板	聚合物	123048	3.7V	1800mAh	带板	聚合物
904040	3.7V	1600mAh	带板	聚合物	803450	3.7V	1600mAh	带板	聚合物
902698	3.7V	3000mAh	带板	聚合物	902525	7.4V	500mAh	带板	聚合物
104050	3.7V	2500mAh	带板	聚合物 (内置温度)	102530	7.4V	850mAh	带板	聚合物
聚合物太多未全部记录，有需要个别单独询问									

(欧盟, 美国) CE, (EU) 2023/1542指令--覆盖所有型号

18650电芯都具备以下证书

UL1642, CB/IEC62133-2017, CCC, PSE, CE ,KC62133, UN38.3+MSDS

上海化工, 印度认证 台湾认证 电池组的各类证书请咨询, 太多没有列明细

联系方式

福建隽芯科技有限公司

FUJIAN JUNXIN TECHNOLOGY CO.,LTD

厦门芯源电子科技有限公司

XIAMEN XINYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

注册地址: 厦门火炬高新区 (翔安) 产业区建业楼C305室

工厂地址: 福建省南安市成功大道1号联东U谷47-2号4, 5楼

ADD: roomC305,jianye building,96#xiangxing road,xiamen torch(xian'an)industrial zone,xiamen

P.C: 361115

M.T: +86 13806088376 (微信同号)

E-mail:siminye@126.com <http://www.aidry.cn>